



Echanges de données vers les RE
Périmètre du RE

Ces échanges respectent les préconisations de la CRE (proposition du 12 mars 2004), concernant la diffusion des périmètres RE.

1. DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Cette prestation consiste à fournir au Responsable d'Equilibre en ayant fait la demande un fichier XML contenant les informations suivantes, pour son périmètre d'équilibre, sur le GRD SICAE-OISE.

2. Confidentialité des données

Le Responsable d'équilibre souhaitant la diffusion de son périmètre en fera la demande auprès du guichet d'accueil du GRD SICAE-OISE (acces.reseau@sicae-oise.fr) à l'aide du formulaire joint en annexe 1. Il recevra périodiquement un fichier ZIP protégé par mot de passe contenant les PDL sous forme d'un fichier XML.

3. Format du fichier

En annexe 2 est précisé le Fichier de définition du flux 'Périmètre RE'.

4. Fréquence de diffusion

Diffusion en fin de semaine S+2, pour les données relatives à la semaine S.

5. DONNEES

Identifiant : Le GRD émetteur et le RE destinataire sont identifiés par leur code ETSO.

Profils : Les codes profil utilisés sont respectivement :

- Consommateur profilés RES1, RES2, RES3, RES4, PRO1, PRO2, PRO3, PRO4, ENT1, ENT2, ENT3, ENT4, ENT5, ENT6.
- Producteurs profilés PRD1, PRD2, PRDA (Profil plat)
- PDL télérelevés : CDC.

Nature du PDL : Le type du PDL sera identifié d'après les codes suivants :

- Site consommateur : CONS
- Site producteur : PROD

6. VALIDITE

Les données publiées retracent le périmètre d'un responsable d'équilibre à une date donnée, spécifiée par l'attribut « dateCréation » de l'en tête du fichier XML. Ces informations peuvent être soumises à modifications. Le GRD ne peut garantir le blocage de ces informations jusqu'au calcul de profilage.



ANNEXE 1

Formulaire d'enregistrement pour la demande de diffusion des périmètres de RE

Référence du demandeur	
Référence SICAE-OISE (Réservé SICAE-OISE)	DTI

Date d'émission de la demande	
-------------------------------	--

<i>IDENTIFICATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE</i>			
Libellé du Responsable d'Equilibre			
Code ETSO			
Nom de l'interlocuteur			
Adresse 1			
Adresse 2			
Adresse 3			
Code Postal		Ville	
Pays			

<i>IDENTIFICATION DE L'INTERLOCUTEUR</i>	
Nom	
Prénom	
Fonction	
Téléphone	
Télécopie	
Courriel	

<i>NATURE DE LA DEMANDE</i>	
<u>Publication du périmètre de responsable d'équilibre</u>	
<input type="checkbox"/> Demande de publication des données <input type="checkbox"/> Demande d'arrêt de publication des données	
<input type="checkbox"/> Modification de l'adresse de publication ou du mot de passe	
Date d'effet souhaitée	
Adresse de publication (Suite)	
Adresse Internet complète du poste récepteur des données	
Code d'accès	
Code composé de caractères alphanumériques, en MAJUSCULES.	

<i>RECEVABILITE</i>	
<u>Demande irrecevable</u>	
<input type="checkbox"/> Formulaire incomplet	
<input type="checkbox"/> Responsable d'équilibre inactif sur le périmètre du GRD	
<input type="checkbox"/> Absence de contrat GRD - RE	
<input type="checkbox"/> Autre	
Commentaire	

<i>Cadre réservé SICAE-OISE</i>	
Date d'arrivée de la demande	
Date de prise en compte de la demande	



ANNEXE 2

FORMAT DE DIFFUSION DES PERIMETRES

1. DTD (Document Type Definition)

```

<!-- Flux périmètre des RE -->
<!ELEMENT Périmètre_RE (Entête,PDL*)>
  <!ELEMENT Entête ANY >
    <!-- Identifiant du flux -->
    <!ATTLIST Entête idFlux CDATA #REQUIRED>
    <!-- Libellé du flux -->
    <!ATTLIST Entête libelléFlux CDATA #IMPLIED>
    <!-- Identifiant du GRD -->
    <!ATTLIST Entête idGRD CDATA #REQUIRED>
    <!-- Identifiant du RE -->
    <!ATTLIST Entête idRE CDATA #REQUIRED>
    <!-- Date de création du document jj/mm/aaaa hh :mm -->
    <!ATTLIST Entête dtCréation CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT PDL (Période*)>
    <!-- Identifiant unique du PDL -->
    <!ATTLIST PDL id CDATA #REQUIRED>
    <!ELEMENT Période ANY >
      <!-- Date de début de période -->
      <!ATTLIST Période dtDébut CDATA #REQUIRED>
      <!-- Date de fin de période -->
      <!ATTLIST Période dtFin CDATA #IMPLIED>
      <!-- Profil sur la période -->
      <!ATTLIST Période profil CDATA #REQUIRED>
      <!-- type du PDL sur la période -->
      <!ATTLIST Période type CDATA #REQUIRED>

```

2. EXEMPLE DE FICHER

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Périmètre_RE>
- <Entête idFlux="PérimètreRE" libelléFlux="Périmètre d'un Responsable d'équilibre"
  idGRD="17X100A100A03578" idRE="17X100A100R00182"
  dtCréation="14/06/2004 17:53:52" />
- <PDL id="00012/0010015">
  <Période dtDébut="01/11/2003" dtFin="" profil="CDC" type="CONS" />
  </PDL>
- <PDL id="00015/0055084">
  <Période dtDébut="01/01/2004" dtFin="14/05/2004" profil="CDC" type="CONS" />
  </PDL>
- <PDL id="00012/0017081">
  <Période dtDébut="12/05/2004" dtFin="" profil="CDC" type="CONS" />
  <Période dtDébut="01/03/2004" dtFin="12/05/2004" profil="ENT4" type="CONS" />
  </PDL>
</Périmètre_RE>

```