

# DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, CONCEDE A SICAE-OISE, D'UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION EN HTA

Identification: Document basé sur le modèle Enedis-MOP-RAC\_023E version 1.0 du 03/07/2025

SICAE-OISE utilise la DTR d'ENEDIS pour laquelle est a obtenu les droits d'utilisation

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

- Enedis-NMO-RAC\_005E: « Procédure de traitement des demandes de raccordement au Réseau Public de Distribution, concédé à Enedis, d'une Installation de consommation individuelle ou collective en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA ».
- Enedis-MOP-RAC\_021E : « Conditions Générales de Raccordement au Réseau Public de Distribution d'électricité, concédé à Enedis, d'une Installation de consommation en HTA ».
- Enedis-MOP-RAC\_022E : « Conditions Particulières de Raccordement au Réseau Public de Distribution d'électricité, concédé à Enedis, d'une Installation de Consommation en HTA ».
- Enedis-NMO-RAC-007E : « Principes d'étude et règles techniques pour déterminer une solution technique de raccordement ou de modification du raccordement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis ».
- Enedis-NMO-RES-011E : « Structure des réseaux et des ouvrages composant le Réseau Public de Distribution géré par Enedis ».
- Enedis-PRO-RES\_079E : « Structures de référence des Postes Sources Référentiel technique pour le raccordement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis ».
- Enedis-MOP-RAC\_030E: « Contrat de Mandat L.342-6 ».
- Enedis-NMO-CPT\_002E : « Documentation Technique de Référence Comptage ».
- Enedis-FOR-RES\_16E : « Convention exploitation pour une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA Conditions Générales »
- Enedis-FOR-RES\_45E : « Convention exploitation pour une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA Conditions Particulières »

#### Résumé / Avertissement

Ce document est à utiliser pour toute demande de raccordement ou de modification du raccordement d'une Installation de Consommation de plus de 250 kVA (poste de livraison ou poste client) au Réseau Public de Distribution d'électricité concédé à SICAE-OISE.

SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE
SA à Capital Variable – RCS Compiègne B 925 620 262
Siège Social : 32, rue des Domeliers – BP 70525 – 60205
COMPIEGNE CEDEX – Tél. 03 44 92 71 00
Code APE 3513Z – N° SIRET 92562026200020 – N° TVA

INTRACOMMUNAUTAIRE FR 88 925 620 262

L'énergie qui nous relie



Ce document fait partie des éléments constitutifs du dossier de demande de raccordement. Il présente les différentes fiches techniques à remplir par le Demandeur d'un raccordement au Réseau Public de Distribution géré par SICAE-OISE.

Le dimensionnement des ouvrages électriques sera déterminé sur la base des éléments déclarés par le Demandeur. Ce formulaire est disponible sur le site internet de SICAE-OISE www.sicae-oise.fr.

Par ailleurs, SICAE-OISE rappelle l'existence de sa Documentation Technique de Référence (DTR), de son Barème de facturation des raccordements et de son Catalogue des Prestations disponible sur le site internet www.sicae-oise.fr.

SICAE-OISE utilise la DTR d'ENEDIS, pour laquelle elle a obtenu les droits d'utilisation. Dans le cas où un document ne serait pas disponible sur le site internet www.sicae-oise.fr, il convient d'utiliser le document de la DTR d'ENEDIS disponible sur le site <a href="https://www.enedis.fr">www.enedis.fr</a>.



# DEMANDE DE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION DE PUISSANCE SUPÉRIEURE A 250 KVA AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION HTA GÉRÉ PAR SICAE-OISE

Nous vous demandons d'accorder la plus grande attention à renseigner ce document. La qualité des éléments que vous nous communiquez (description du projet, localisation, plans...) est garante de l'élaboration de la solution technique de raccordement conforme à votre demande. Toute imprécision est de nature à allonger les délais de traitement de la demande.

Pour la demande de raccordement complète, l'Offre de Raccordement qui découle des informations que vous nous avez communiqués, devient caduque si le descriptif du projet évolue. Le cas échéant, vous vous engagez à nous transmettre toute modification de votre opération, afin de nous permettre de la prendre en considération.

SICAE-OISE ne propose pas de demande anticipée de raccordement. Elle propose la réalisation d'une pré-étude gratuite permettant au demandeur d'avoir une estimation non engageante du coût et du délai de raccordement de son projet. La première pré-étude est gratuite, mais les reprises de pré-étude peuvent faire l'objet d'une facturation selon les dispositions du catalogue des prestations de SICAE-OISE disponible sur le site Internet www.sicae-oise.fr.

La mise à disposition d'une PRAC par SICAE-OISE fait l'objet d'une demande d'avance à valoir sur le montant de l'Offre de Raccordement avec complétude, uniquement si la demande de raccordement complète est soumise à SICAE-OISE dans les trois mois de validité de la PRAC. La PRAC présente :

- La solution technique permettant le raccordement de l'Installation sur la base des critères étudiés;
- Une estimation de la contribution au coût du raccordement, sur la base du barème de facturation des raccordements en vigueur au moment de la demande;
- Une estimation des délais de réalisation des travaux du raccordement ;
- Le cas échéant, une estimation des éventuelles limitations temporaires du soutirage de l'Installation, ainsi qu'une estimation du délai nécessaire à la levée des contraintes.

La demande complète de raccordement est instruite en prenant en compte la situation du réseau existant au moment de l'étude, les éléments de la présente fiche de collecte et les éléments complémentaires qui peuvent être nécessaire sur les caractéristiques de l'Installation, conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement Enedis-PRO-RAC\_14E publiée sur le site internet d'Enedis. Elle prend également en compte le respect des contraintes de transit et de tension sur les Réseaux Publics de Distribution et le cas échéant sur le réseau public de transport (RPT), complétée par le respect des niveaux de perturbation au Point de Livraison de l'Installation, le respect du plan de protection, le respect de la transmission du signal tarifaire, ...

Votre projet d'Installation sera réputé respecter les niveaux réglementaires de perturbations admissibles au Point de Livraison.

Les canalisations à créer ou à modifier pour assurer le raccordement de votre projet ne feront, au stade de l'élaboration de l'offre, l'objet d'aucune recherche approfondie de tracé et ne prendront pas en compte les éventuelles contraintes liées à la voirie et au franchissement d'obstacles particuliers.



Par ailleurs, SICAE-OISE rappelle l'existence de sa Documentation Technique de Référence (DTR), de son Référentiel Clientèle, de son Barème de raccordement et du Catalogue des prestations, téléchargeables sur son site internet <a href="https://www.sicae-oise.fr">www.sicae-oise.fr</a>.



# A: VOTRE PROJET

#### Votre demande de raccordement concerne :

Type d'installation	☐ Usine	☐ Datacenter	☐ IRVE	☐ Imme	uble	☐ Autre
Si 'Autre', préciser						
Adresse du projet						
Dénomination du Sit	e :					
Coordonnées GPS Po	ste de Livraison :					
Raison Sociale :						
N° SIRET :						
N° et nom de la voie	:					
Code postal : Commu	une :					
N° autorisation d'urb	anisme si le projet	y est soumis :				
Vous êtes propriétaire du Terrain :				□ Oui	□ Non	
Si non, précisez						
Vous êtes propriétaire de l'Installation à Raccorder :		à Raccorder :		□ Oui	□ Non	
Nombre de Points de	Livraison présent	s sur le Site :				
Nom de la Zone d'An	nénagement si con	cerné :				
Calendrier du proje	et					
Date souhaitée de M	ise à disposition d	u raccordement :				
Date envisagée de M	lise en Service de v	os Installations :			_	



## **B: VOTRE BESOIN**

# Vous souhaitez: ☐ Créer ou ajouter une alimentation : Type d'alimentation **Principale** Secondaire **Secours** Puissance souhaitée (kW) Nom du poste En cas d'Ajout Indiquer le PRM de la Principale Temps de fonctionnement à Pmax (heures) ☐ Modifier une alimentation existante : Type d'alimentation **Principale** Secondaire **Secours** Puissance soutirée (kW) Puissance souhaitée (kW) N° du PRM à Modifier : Nom du poste Temps de fonctionnement à Pmax (heures) Détailler ci-dessous de votre demande de modification : Vous souhaitez disposer progressivement de la puissance : (rampe sur 10 ans). Si OUI renseigner la rampe ci-dessous : **Alimentation Principale** Palier n°1 Palier n°2 Palier n°3 **Palier Cible** Durée du palier (années)1: Puissance à atteindre au Palier souhaitée (kW) Vous souhaitez une qualité d'alimentation :

☐ Standard □ Personnalisé

☐ Creux

□ coupures

Engagement souhaité

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au choix entre 2 et 3 ans – la somme des durées est égale à 10 ans



# C: VOTRE DEMANDE

Votre demande cor	ncerne :				
☐ Une deman	de de raccordement				
☐ La modifica	tion d'une demande de raccordem	ent			
Vous souhaitez que les travaux de construction des ouvrages électriques du réseau public d'électricit empruntant le domaine public et/ou le domaine privé de tiers et votre parcelle :					
☐ Soient réalis	☐ Soient réalisés par SICAE-OISE ;				
☐ Soient réalis	☐ Soient réalisés par vos soins dans le cadre de l'Article L.342-6 du Code de l'Energie.				
•	•	particulières à prendre en compte pour réaliser les mise en œuvre sur la voirie) :			
	□ Oui	□ Non			
Si 'Non', préciser					
Votre demande est		de traitement par SICAE-OISE pour le même site*:			
	□ Oui	□ Non			
Si 'Oui', préciser					



Votre demande concerne un raccordement groupé :

	Demandeur	Nom du projet	Adresse du demandeur	Puissance souhaitée	
Si Oui, i	indiquez le type d'Instal	llation, complétez le tablea	u suivant :		
	□ Non				
	□ Oui				

Demandeur	Nom du projet	Adresse du demandeur	Puissance souhaitée

**Nota** : Pour que votre demande soit prise en compte vous devez obligatoirement joindre le formulaire Enedis-MOP-RAC\_008E au nom de chaque Demandeur figurant dans le tableau ci-dessus.



## D : Caractéristiques du Projet à raccorder

#### D1-Fiches à compléter en fonction du process de votre installation

Caractéristiques de l'Installation :

Veuillez cocher ci-dessous les procédés présents dans votre installation et indiquer la puissance totale par type d'usage. Veuillez ensuite compléter dans les pages suivantes les fiches indiquées ci-dessous pour les procédés dont la puissance totale est supérieure à 200 kVA (sauf machines asynchrones identiques > 1MVA).

**Puissance totale** 

par procédé

Fiche à

compléter<sup>2</sup>

☐ Utilisation d'élect	ronique de puissance (kVA)	A
☐ Variation rapide o	d'appel de puissance (kVA)	B, C et D
☐ Présence de plus	D	
☐ Appel de puissand	ce non équilibrée sur les 3 phases du réseau (k	kVA) E
☐ Autre procédé : so	oudage, four à arc (kVA)	F et G
☐ Traction électrique (type SNCF, Tramway) (kVA)		
D2 : Compensation	générale du Site	
Présence d'une batter	ie de condensateur de compensation générale	du site :
	□ Oui	□ Non
D3 : Dispositif de fi	ltrage des perturbations	
Présence d'un filtre TO	CFM (dispositif de télécommande des changem	ents tarifaires à la fréquence de 175 Hz) :
	□ Oui	□ Non
Si 'Oui', préciser	☐ Filtre actif	☐ Filtre passif
D4 : Mode d'encler	nchement des transformateurs	
Enclenchement simult	ané de tous les transformateurs du Site :	
	□ Oui	□ Non
	oultané de plus de 1000 kVA de transformate schéma électrique de l'Installation pour en fac	eurs, remplir la Fiche C – Transformateurs II es ciliter la compréhension.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour les process dont la puissance totale est > 200 kVA



## D5 : Indiquer les fiches renseignées

Fiches	Commentaires
☐ Fiche A – Emissions Harmoniques	
☐ Fiche B — Flicker	
☐ Fiche C – Transformateurs	
☐ Fiche D – Machines Asynchrones	
☐ Fiche E – Déséquilibre	
☐ Fiche F – Machine à souder	
☐ Fiche G – Four à Arc	
☐ Fiche H – Traction électrique	
D6 : Infrastructures de Recharge de Véhicule Elect Le point de livraison est-il dédié uniquement à la recharge d Oui	•
Le ou les bornes installées sont-elles ouvertes au public :	
□ Oui	□ Non
Si oui coordonnées GPS de(s) borne(s) ouverte()s au publi	c:
Puissance dédiée à la recharge :	
Nombre de points de recharge :	
Type de bornes de recharge :  ☐ Particulier ☐ Immeuble d'hab ☐ Voie publique/parking ☐ Aire d'Autoroute	
Usage des bornes de recharge :	
☐ Bureaux/commerces/loisirs ☐ Autres :	
D7 : Informations complémentaires	




#### E: Implantation du Poste de Livraison

SICAE-OISE vous précise que le poste de livraison doit être accessible 24 h sur 24 h par son personnel, <u>sans</u> <u>franchissement d'accès contrôlé</u>. Selon la Documentation Technique de Référence de SICAE-OISE, le raccordement de référence de votre Installation correspond au poste de livraison en limite de parcelle.


À votre demande, SICAE-OISE étudie la possibilité de réaliser le déport du poste de livraison à l'intérieur du Site. SICAE-OISE vous précise alors que le montant des travaux dans le domaine privé est à votre charge et ne bénéficie pas de la réfaction sur le coût du raccordement de votre Installation.

Cocher la configuration que vous souhaitez :

☐ Raccordement de Référence : Le poste de livraison est accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé.



Autre configuration : Le poste de livraison est intégré dans le bâtiment par exemple. Vous devrez garantir l'accès permanent au poste de livraison au personnel de SICAE-OISE sans franchissement d'accès contrôlé.



Il est indispensable que vous localisiez le poste de livraison sur le plan de masse de votre opération, que vous nous fournirez. Si vous souhaitez un raccordement différent du raccordement de référence, Indiquez la distance entre le point de pénétration souhaité pour votre raccordement et le poste de livraison (m):

d (distance en domaine privé), en mètres	
• • •	



# F: Vos Intervenants sur le projet

#### D1: Demandeur du raccordement

C'est le bénéficiaire du raccordement, tous les documents contractuels sont établis à son nom.



D2 : Tiers mandaté (qui assure tout ou partie du s	uivi de la demande de raccordement) *:
□ Oui	□ Non
Si OUI*, le Demandeur du raccordement habilite un tiers s	ous la forme d'un :
☐ Mandat simple de représentation	☐ Mandat spécial de représentation
Si mandat simple de représentation, le tiers mandaté peu OISE et prendre connaissance des informations relatives à	it exprimer la demande de raccordement auprès de SICAE- ce raccordement.
Si mandat spécial de représentation, le tiers mandaté per pour :	ut selon le choix retenu par Demandeur se substituer à lui
☐ Signer en son nom et pour son compte tous documen raccordement. ☐ Procéder en son nom et pour son compte aux règlement.	
raccordement.	
mandat.	ie, <b>exécuter</b> en son nom et pour son compte <b>le contrat de</b>
Une copie du mandat (Enedis-MOP-RAC_008E) doit être jo	pinte à ce formulaire de demande de raccordement.
Personne / Société habilitée*:	
Représenté par :	
Adresse de correspondance (ligne 1):	
Adresse de correspondance (ligne 2) :	
Code Postal :	
Commune :	
Téléphone :	
Mobile :	
Mail:	



## D3: Prestataire du Demandeur

(Il peut s'agir l'électricien ou un représentant du bureau d'étude chargé de l'installation électrique de l'opération).

Nom / Société :	
Représenté par :	
Adresse de correspondance (ligne 1) :	
Adresse de correspondance (ligne 2) :	
Code Postal :	
Commune:	
Téléphone :	
Mobile :	
Mail:	



Mail:

# **G**: Facturation

Adresse de facturation : celui qui reçoit la factu	ire
Nom / Société :	
Représenté par :	
Adresse de correspondance (ligne 1):	
Adresse de correspondance (ligne 2) :	
Code Postal :	
Commune :	
Téléphone :	
Mobile:	
Mail:	
L'acheteur : celui qui bénéficie du bien ou du se Si elle est différente de l'adresse de facturation	ervice
Nom / Société :	
Représenté par :	
Adresse de correspondance (ligne 1) :  Adresse de correspondance (ligne 2) :	
Code Postal :	
Commune :	
Téléphone :	
Mobile :	
Mail:	
Le payeur : celui qui paye la facture Si elle est différente de l'adresse de facturation	
Nom / Société :	
Représenté par :	
Adresse de correspondance (ligne 1) :	
Adresse de correspondance (ligne 2) :	
Code Postal :	
Commune :	
Téléphone :	
Mobile:	



# F: Documents à nous transmettre

Votre demande de raccordement contient :

☐ Le présent formulaire complété* (éventuellement avec l'aide de votre installateur) et signé par vos soins*
☐ L'Annexe 1 renseignée si vous êtes soumis au Taux de TVA réduit *
☐ Le cas échéant, la copie intégrale de l'autorisation d'Urbanisme si votre projet y est soumis*
☐ Le cas échéant, la déclaration de conformité du constructeur, à la norme NF EN 61000-3-3, du matériel alimenté par l'Installation (pompe à chaleur).
☐ Un plan de situation* avec l'identification des limites parcelles concernées (échelle 1/25000ème ou 1/10000ème),
☐ Le plan de masse de l'opération*, avec :
☐ L'emplacement souhaité du Poste de Livraison
☐ L'emplacement souhaité de l'appareil de comptage
☐ Une photographie* de l'environnement de votre projet ;
☐ Un plan cadastral* (www.cadastre.gouv.fr) des parcelles concernées.



# **G**: Votre Validation des informations

SICAE-OISE établira une Offre de Raccordement à partir des éléments que vous avez indiqués dans ce formulaire.

Date :	
Nom et prénom :	
Fonction :	
Signature :	

Nota : pensez à renseigner les Annexes ci-après



## Annex1: Conditions d'application du taux réduit de TVA

#### Nature des locaux :

bis N du CGI.

Les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux à : ☐ Une maison ou un immeuble individuel : ☐ Un immeuble collectif: ☐ Un appartement individuel; ☐ Autre: Les travaux sont réalisés dans : ☐ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation ; ☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage ; ☐ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation Préciser la proportion (en millièmes de l'immeuble) ☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage. Nature des travaux : Sur la période de 2 ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits, les travaux : □ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement); ☐ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants : ☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; ☐ Huisseries extérieures ; ☐ Installations sanitaires et de plomberie ; ☐ Système de chauffage. ☐ Installations électriques ; ☐ Cloisons intérieures NB: tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit. □ N'entrainent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %; ☐ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction ; ☐ Les travaux portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie dans le respect des conditions visées à l'article 278-0 bis A du CGI; ☐ Les travaux sont exclusivement liés à la pose, l'installation ou l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans des locaux à usage d'habitation dans le respect des conditions visées à l'article 278-0



## <u>Annex2 : FICHES Caractéristiques du Projet</u> <u>FICHE A – EMISSIONS HARMONIQUES</u>

## Système à électronique de puissance

Présence de redresseur :			
□ Oui Si Oui, veuillez renseigner les éléments suivants pour chac harmoniques.	ue redresseur différe	□ Non ent ou remplir le tableau des émi	ssion
Marque, référence ou nom du redresseur :			
Nombre de redresseurs identiques :			
Type de redresseur :	☐ Hexaphasé	☐ Dodécaphasé	
Autre			
Intensité nominale (côté alternatif) :			Α
Tension nominale (côté alternatif) :			٧
Si le type de redresseur est différent de héxaphasé ou dode Emissions harmoniques	écaphasé, veuillez ren	nseigner le tableau ci-dessous.	
☐ Emissions pour l'ensemble du site raccordé			
Si oui à quelle tension sont exprimés ces courant	s harmoniques		٧
☐ Emissions pour un seul redresseur, dans ce cas rempli redresseurs présents sur le site	r autant de tableaux o	d'émissions que de types de	


Rang	Courant harmonique (A)	Rang	Courant harmonique (A)	Rang	Courant harmonique (A)	Rang	Courant harmonique (A)
2		3		4		5	
6		7		8		9	
10		11		12		13	
14		15		16		17	
18		19		20		21	
22		23		24		25	



#### Impact sur la transmission du signal tarifaire

Le Demandeur s'engage sur une valeur d'impédance à 175 Hz infinie s'il ne renseigne pas ces données. Ne pas renseigner si présence d'un filtre TCFM pour l'ensemble du site.

Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm, donner les valeurs côté BT (non prise en compte du transformateur)



	R <sub>175 HZ</sub>	Ohms
	X <sub>175 HZ</sub>	Ohms
┪		
	R <sub>175 HZ</sub>	Ohms
	X <sub>175 HZ</sub>	Ohms



#### FICHE B – FLICKER

#### Variations rapides de puissance appelées sur le réseau

Les variations rapides de puissance peuvent entrainer du flicker (papillotement) sur le réseau. Remplir le tableau suivant ou fournir des courbes de charges en P et Q synchrones sur une durée représentative des fonctionnements (par tranche de 2 heures et à un pas de 100 ms). Pour chaque événement créant une variation rapide, renseigner les informations ci-dessous :

Evénement créant la variation (description succincte)	Variation de puissance active ΔP (kW)	Variation de puissance réactive ΔQ (kVAR) ou Cosφ	Nombre d'événements par période de 10 min	Nombre d'événements par période de 120 min	Temps de montée en puissance en millisecondes (1)
Evénement 1 :					
Evénement 2 :					
Evénement 3 :					

#### (1) : si non renseigné l'appel de puissance est considéré instantané

Exemple : Un procédé de chauffage utilise deux résistances de 200 kW et 100kW La régulation de chacune de ces résistances est indépendante, de type tout ou rien et peut se mettre en marche et s'arrêter en moyenne une fois par minute :

 $\Delta P$  = 200 kW;  $\Delta Q$  = 0 kVAR; nombre d'événement par 10 minutes : 20 (1 mise en marche, 1 arrêt par minute); nombre d'événement par 120 minutes : 240; Temps de montée en puissance : 0 ms

 $\Delta P = 100 \text{ kW}$ ;  $\Delta Q = 0 \text{ kVAR}$ ; nombre d'événement par 10 minutes : 20 (1 mise en marche, 1 arrêt par minute) ; nombre d'événement par 120 minutes : 240 ; Temps de montée en puissance : 0 ms



## FICHE C – TRANSFORMATEURS

#### Transformateur HTA/BT

Veuillez remplir les éléments suivants pour chaque transformateur différent : pour tous les transformateurs de puissance supérieure à 1000 kVA (ou tout groupe de transformateur de plus de 1000 kVA mis sous tension simultanément)

#### Caractéristiques électriques

Marque, référence ou nom du transformateur :	
Nombre de transformateurs identiques :	
Puissance nominale :	kVA
Tension primaire :	kV
Tension secondaire :	kV
Tension de court-circuit :	%
Courant d'enclenchement crête / courant nominal crête (*) :	pu
Constante de temps :	S
Courant à vide :	%
Pertes à vide :	kW
Pertes au courant nominal :	kW

<sup>(\*) :</sup> Courant nominal crête = courant nominal efficace /  $\sqrt{2}$ 



## FICHE D – MACHINES ASYNCHRONES

## Machine asynchrone

Présence de machines asynchrones :		
□ Oui	□ Non	
Si Oui, veuillez remplir les éléments suivants pour chaque machine différente.		
Marque, référence ou nom de la machine :		
Tension nominale :		
Puissance apparente nominale :	ı	kVA
Cos Phi nominal :	1	kVA
Machine équipée de variateur de vitesse : ☐ Oui	□ Non	
Si la machine n'est pas équipée de variateur de vitesse, veuillez renseigner le ta	bleau suivant.	
Courant au démarrage / courant nominal :	р	u
Cos phi au démarrage :		
Nombre de démarrages par 10 minutes :		
Nombre de démarrages par 120 minutes :		
Puissance des condensateurs synchronisés au démarrage (le cas échéant) :	k¹	VAr

Puissance des condensateurs synchronisés au démarrage (le cas échéant) : kVAr

Si la puissance appelée par l'ensemble des machines peut créer des variations rapides de puissance de plus de 200 kVA remplir la fiche B Flicker.



## FICHE E – MACHINES ASYNCHRONES

Si la puissance consommée n'est pas équilibrée sur les trois phases, compléter les données ci-dessous :

#### Puissance consommée entre Phases 1 et 2 :

Puissance active :	kW
Puissance réactive :	kVAr

#### Puissance consommée entre Phases 2 et 3 :

Puissance active :	kW
Puissance réactive :	kVAr

#### Puissance consommée entre Phases 3 et 1 :

Puissance active :	kW
Puissance réactive :	kVAr



# FICHE F — MACHINE A SOUDER


## Machine à souder monophasée

□ Oui	□ Non	
Si Oui, veuillez remplir les éléments suivants pour ma	achine différente.	
Marque, référence ou nom de la machine :		
Nombre de machines identiques :		
Puissance apparente nominale :		kVA
Cos Phi nominal :		
Nombre d'utilisations par 10 minutes :		
Nombre d'utilisations par 120 minutes :		
Pente de l'appel de puissance :		ms
Machine à souder triphasée ☐ Oui Si Oui, veuillez remplir les éléments suivants pour ma	☐ Non achine différente.	
Marque, référence ou nom de la machine :		
Nombre de machines identiques :		
Puissance apparente nominale :		kVA
Cos Phi nominal :		
Nombre d'utilisations par 10 minutes :		
Nombre d'utilisations par 120 minutes :		
Pente de l'appel de puissance :		ms



## FICHE G – FOUR A ARC

Veuillez remplir les éléments suivants pour chaque four différent.



#### Identification du matériel

Marque, référence ou nom du four :	
Nombre de fours identiques :	
Transformateur abaisseur	
Puissance apparente :	kV
Tension de court-circuit :	%
Réactance série	
Puissance apparente :	kV
Transformateur de four	
Puissance apparente :	kV
Tension de court-circuit :	%
Circuit basse tension	
Tension d'arc :	kV
Réactance du câble entre le transformateur de four et les électrodes :	Ω

#### Caractéristique du four

Coefficient de perturbation Kst (valeur comprise entre 30 et 80) :
--



## FICHE H – TRACTION ELECTRIQUE

Pour chaque ligne de Tramway, Trolley ou Sous Station SNCF, compléter une fiche B – Flicker.